

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 325 от 26 февраля 2014 года

Заявитель: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах

Адрес заявителя: г. Кириллов, ул. Граве д 7

Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованного водоснабжения

Место отбора, адрес: Вытегорский р-н, колодец п. Мирный, ул. Центральная, д.18, Администрация сельского поселения Кемское, ул. Калинина, д.10

НД на отбор: ГОСТ Р 53415-2009 "ВОДА. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Дата отбора: с 11 ч. 00 мин. 21 февраля 2014 г. по 11 ч. 10 мин. 21 февраля 2014 г.

Ф.И.О., должность отобравшего пробу: заведующий ОП г. Вытегра, врач по общей гигиене Филатова С. А.

Дата и время доставки пробы: 21 февраля 2014 г. в 16 ч. 00 мин.

Условия транспортировки: Автотранспорт, сумка-холодильник

НД на соответствие которым проводилось испытание: СанПин 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Цель исследования: госнадзор поручение № 25 от 04.02.2014 г.

Даты проведения испытаний: с 16 ч. 05 мин. 21 февраля 2014 г. по 25 февраля 2014 г.

Код образца: 325

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Жесткость общая	$5,8 \pm 0,9$ Ж°	не более 10 Ж°	ГОСТ Р 52407-2005 (А)
Запах	0 баллы	не более 3 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	$1,1 \pm 0,3$ ЕМФ	не более 3,5 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Нитраты	$15 \pm 2,7$ мг/л	не более 45 мг/л	ГОСТ 18826-73
Сульфаты	10 ± 2 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	$5,8 \pm 1,7$ мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	$4,1 \pm 1,2$ градусы	не более 30 градусы	ГОСТ Р 52769-2007

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	13 КОЕ в 1 мл	не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	обнаружено 1 КОЕ в 100 мл.	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по следующим показателям: Общие колиформные бактерии с учетом погрешности

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013; действителен до 06.07.2018г.
Юридический адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д.7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 326 от 26 февраля 2014 года

Заявитель: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах

Адрес заявителя: Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве д 7

Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованного водоснабжения

Место отбора, адрес: Вытегорский р-н, колодец п. Мирный, ул. Школьная, д.3, Администрация сельского поселения Кемское, ул. Калинина, д.10

Нд на отбор: ГОСТ Р 53415-2009 "ВОДА. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб" с 11 ч. 12 мин. 21 февраля 2014 г. по 11 ч. 20 мин. 21 февраля 2014 г.

Дата отбора: с 11 ч. 12 мин. 21 февраля 2014 г. по 11 ч. 20 мин. 21 февраля 2014 г.

Ф.И.О., должность отобравшего пробу: заведующий ОП г. Вытегра, врач по общей гигиене Филатова С. А.

Дата и время доставки пробы: 21 февраля 2014 г. в 16 ч. 00 мин.

Условия транспортировки: Автотранспорт, сумка-холодильник

Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" госнадзор поручение № 25 от 04.02.2014 г.

Цель исследования: с 16 ч. 05 мин. 21 февраля 2014 г. по 25 февраля 2014 г.

Даты проведения испытаний:

Код образца 326

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Жесткость общая	5,7 ± 0,9 Ж°	не более 10 Ж°	ГОСТ Р 52407-2005 (А)
Запах	0 баллы	не более 3 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	менее 1 ЕМФ	не более 3,5 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Нитраты	17,5 ± 3,2 мг/л	не более 45 мг/л	ГОСТ 18826-73
Сульфаты	10 ± 2 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	8,3 ± 2,5 мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	6,3 ± 1,9 градусы	не более 30 градусы	ГОСТ Р 52769-2007

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	6 КОЕ в 1 мл	не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Черняева К.В.

Вывод: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по исследуемым показателям с учетом погрешности

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области"**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 06.06.2013; действителен до 06.07.2018г.
Юридический адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7, тел./факс (81757) 3-15-61
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240, ИНН/КПП 3525147496/352501001

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 327 от 26 февраля 2014 года

Заявитель: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах

Адрес заявителя: г. Кириллов, ул. Граве д 7

Наименование образца (пробы): Вода нецентрализованного водоснабжения

Место отбора, адрес: Вытегорский р-н, колодец п. Мирный, ул. Гагарина, д.25, Администрация сельского поселения Кемское, ул. Калинина, д.10

НД на отбор: ГОСТ Р 53415-2009 "ВОДА. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб" с 11 ч. 21 мин. 21 февраля 2014 г. по 11 ч. 30 мин. 21 февраля 2014 г.

Дата отбора: с 11 ч. 21 мин. 21 февраля 2014 г. по 11 ч. 30 мин. 21 февраля 2014 г.

Ф.И.О., должность отобравшего пробу: заведующий ОП г. Вытегра, врач по общей гигиене Филатова С. А.

Дата и время доставки пробы: 21 февраля 2014 г. в 16 ч. 00 мин.

Условия транспортировки: Автотранспорт, сумка-холодильник

Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Цель исследования: госнадзор поручение № 25 от 04.02.2014 г.

Даты проведения испытаний: с 16 ч. 05 мин. 21 февраля 2014 г. по 25 февраля 2014 г.

Код образца 327

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Жесткость общая	7,5 ± 1,1 Ж°	не более 10 Ж°	ГОСТ Р 52407-2005 (А)
Запах	0 баллы	не более 3 баллы	ГОСТ 3351-74
Мутность	1,1 ± 0,3 ЕМФ	не более 3,5 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Нитраты	9,7 ± 1,7 мг/л	не более 45 мг/л	ГОСТ 18826-73
Сульфаты	10 ± 2 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	5,8 ± 1,7 мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	5,3 ± 1,6 градусы	не более 30 градусы	ГОСТ Р 52769-2007

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Общее микробное число	2 КОЕ в 1 мл	не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

а, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____ Черняева К.В.

Вывод: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников" по исследуемым показателям с учетом погрешности

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре